



TÉCNICA DE CORTE Y SOLDADURA CATÁLOGO

EDICIÓN 1/2016

VÁLVULA DE SEGURIDAD MV93 - (NRV+FA)

La válvula de seguridad MV93 protege contra los retrocesos de llama en procesos de soldadura, calentamiento y oxicorte medianos y ligeros.

Son fabricadas acorde a la norma EN730-1 y su tamaño compacto hace de la MV93 un dispositivo de seguridad idóneo y cómodo para aplicaciones comunes de flujos medianos.

Proponemos versiones para conexión a la salida de regulador, entre mangueras y para enchufar en acoples rápidos ISO o a la entrada del soplete.



FUNCIONES DE SEGURIDAD:

- FA Arrestador de llama.
- NV Válvula anti retorno para prevenir el retorno del flujo de gases.



Código	Gas	Montaje	Posición Montaje	Conexión		Funciones seguridad
				Entrada	Salida	
H0081810	O ₂	Regulador	3	G1/4"	G1/4" M	2
H0081850	Gas	Regulador	3	G3/8" lzq	G3/8" M	2
80205AN	O ₂	Regulador	3	G3/8"	G3/8" M	2
0762497	O ₂	Regulador	3	9/16"	9/16"	2
0762498	Gas	Regulador	3	9/16" lzq	9/16" lzq	2
80950	Gas	Manguera	4	6-10 mm	G3/8 lzq	2
E0080700	O ₂	Manguera	4	6-10 mm	6-10 mm	2
E0080750	Gas	Manguera	4	6-10 mm	6-10 mm	2
E0080850	Gas	Manguera	5	ISO (macho)	6-10 mm	2
E0080800	O ₂	Manguera	5	ISO (macho)	6-10 mm	2
H0081910	O ₂	Soplete	6	G1/4"	G1/4"	2
81960	Gas	Soplete	6	G1/4" lzq	G1/4" lzq	2
81900	O ₂	Soplete	6	G3/8"	G3/8"	2
H0081950	Gas	Soplete	6	G3/8" lzq	G3/8" lzq	2
0762495	O ₂	Soplete	6	9/16"	9/16"	2
0762496	Gas	Soplete	6	9/16" lzq	9/16" lzq	2
80910	O ₂	Soplete	6	6-10 mm	G1/4"	2
80960	Gas	Soplete	6	6-10 mm	G1/4"	2
80900	O ₂	Soplete	6	6-10 mm	G3/8"	2

VÁLVULA DE SEGURIDAD FR20 - (NRV+FA)





FR20 es un dispositivo robusto pero liviano especialmente diseñado para sopletes. Cuerpo completamente de bronce compatible con los gases más comunes industriales, fabricado acorde a la norma EN 730 e ISO 5175.

Con filtros de metal sinterizado de alta capacidad previenen la entrada de materia a la unidad, garantizando un gran flujo para aplicaciones manuales y de corte mecanizado.

FUNCIONES DE SEGURIDAD:

- FA arrestador de llama
- NV Válvula anti retorno para prevenir el retorno del flujo de gases..

Código	Gas	Montaje	Posición Montaje	Conexión		Funciones de Seguridad
				Entrada	Salida	
0762215	O ₂	Soplete	6	G1/4" M	G1/4" H	2
0762256	O ₂	Soplete	6	G3/8" M	G3/8" H	2
0762216	Gas	Soplete	6	G3/8" lzq M	G3/8" lzq H	2
0762211	Gas	Soplete	6	9/16" lzq M	9/16" lzq H	2
0762212	O ₂	Soplete	6	9/16" M	9/16" H	2



GCE group es una de las compañías líderes a nivel mundial en el campo de equipos de control de gases. La sede principal está en Malvo, Suecia, y las dos unidades de producción más grandes están en Europa y Asia. La compañía opera a través de 15 empresas alrededor del mundo empleando más de 900 personas. GCE group incluye áreas de negocios -Tecnología de Corte y Soldadura, Válvulas, Medicinal y Druva. Hoy en día nuestro catálogo de productos corresponde a una gran variedad de aplicaciones, desde reguladores de presión y sopletes para corte y soldadura hasta sofisticados sistemas de suministro de gas para aplicaciones médicas y de la industria electrónica.



GCE IBERICA SL
Avda. de la Democracia, 7 - Oficina 311
28031 Madrid
ESPAÑA
TEL. +34 915 711 470
FAX +34 915 712 756



Gas Control Equipment